SIEMENS

SN26M297EU

EAN: 4242003559536

Blanco

Lavavajillas de libre instalación 60 cm



- Clase de eficiencia energética A+++
- Sistema de secado con Zeolitas
- 3ª bandeja varioDrawer
- Capacidad: 14 servicios
- <u>multiDisplay</u> digital: tiempo restante, fase de lavado, control de sal y abrillantador
- aquaSensor: 1 programa automático
- 6 programas de lavado: Intensivo 70 °C, Auto normal 45-65 °C, Eco 50 °C, Delicado 40 °C, Rápido 45 °C y Prelavado
- 4 funciones especiales: extra brillo, <u>varioSpeed</u>, zona intensiva, higiene Plus
- <u>cristalProtection</u>®: <u>aquaMix</u>, <u>aquaVario</u> e <u>intercambiador</u> de calor
- "Todo en 1": detección automática de detergentes combinados
- Programación de inicio diferido hasta 24 h
- Cesta superior rackMatic regulable en 3 alturas
- Bandeja dosificadora de detergentes combinados
- Varillas abatibles cesta superior/inferior: 6/6
- aquaStop con garantía de por vida
- Conexión a toma de agua fría o caliente: solarTherm**
- Consumos*: 0.82 kWh/10 l

multiDisplay

La electrónica multiDisplay de Siemens dispone de toda la información relevante integrada en un elegante display: tiempo restante, programa seleccionado, necesidad de rellenar sal, abrillantador, fase del lavado en que se encuentra el lavavajillas.

aquaSensor

Sensor óptico que controla y mide a lo largo de todo el lavado la turbidez del agua y los restos del detergente, para decidir el número y duración de los ciclos de aclarado.

varioSpeed

La prestación varioSpeed permite al lavavajillas lavar y secar de la mejor forma posible y en la mitad de tiempo gracias a un nuevo sistema hidráulico que ejerce mayor presión y mayor temperatura. Anula el sistema de lavado alternativo por impulsos. Etiquetado AA en lavado y secado.

cristalProtection

El deterioro de la vajilla se produce por varias causas: los cambios bruscos de temperatura, el nivel de dureza del agua y su propia acción mecánica. cristalProtection es un sistema integral, exclusivo de Siemens, que da una solución a cada uno de estos problemas. Se encarga de mantener el cristal como el primer día.

aquaMix

Las aguas excesivamente duras provocan pérdida de brillo y rayados. El sistema aquaMix no permite que la dureza del agua sobrepase los 8º dH. Las aguas demasiado blandas producen oxidación y exfoliación: el cristal pierde el brillo y su transparencia homogénea. El sistema aquaMix introduce el agua sin descalcificar, evitando así que la dureza sea inferior a 5º dH.

aquaVario

Permite regular la presión del agua de forma automática durante el funcionamiento del lavavajillas para adaptarse perfectamente a las circunstancias de cada lavado. No toda la vajilla es igual de resistente; y asimismo, no siempre la vajilla está igual de sucia. Por esa razón, lo natural, es que los lavavajillas empleen diferente presión e intensidad en el lavado dependiendo de estos factores. De esta forma, además de ahorrar energía y cuidar más la vajilla, conseguiremos un menor nivel de ruido.

Intercambiador de calor

Reduce al mínimo los cambios bruscos de temperatura que se producen en el proceso de lavado, evitando así potenciales roturas o microfisuras no visibles en el cristal.

aquaStop con garantía

Previene cualquier tipo de daño causado por fugas de agua o sobre-presiones. Gracias a su doble tubo de entrada de agua transparente, nos protege con total seguridad de posibles inundaciones fuera del aparato. Este sistema de seguridad incorpora una doble protección antifugas de sus componentes que actuarán en caso de emergencia. Además es el único que nos da una garantia durante toda la vida del aparato.